PRORAČUNSKE TABLICE MICYOSOFT









Svaka nova radna knjiga ima jednu tablicu List1:



Tablice dodajemo klikom na plus:





21							
22							
23							
24							
	4	•	List1	List2	List3	(\cdot)	
SPREMAN							

Desnim klikom na naziv tablice u radnoj knjizi možemo:



Poredak tablica mijenjamo **POVLAČENJEM:**



Tablicu KOPIRAMO držeći Ctrl i povlačenjem:





Napišite u tablicu:

	А	В	С	D	Е	F	G
1	1	2	3	4	5	6	
2	2	3	4	5	6	7	
3	3	4	5	6	7	8	
4	4	5	6	7	8	9	
5	5	6	7	8	9	10	
6	6	7	8	9	10	11	
7	7	8	9	10	11	12	
8	8	9	10	11	12	13	
9							
10							

Razlikujemo ČIŠĆENJE i BRISANJE!

Čišćenje (traka Polazno)

Naredbom Očisti ≤ očisti → čistimo ćelije i tako možemo odabrati: Σ-

- 1. čišćenje oblikovanja i sadržaja
- 2. čišćenje oblikovanja-
- 3. čišćenje sadržaja-

aja Očisti sve [™] Očisti sve [™] Očisti oblikovanja Očisti sadržaj Očisti komentare Očisti hiperveze [™] Vkloni hiperveze

Ako označimo ćelije i <u>očistimo ih</u> tipkom Backspace ili Delete, tada se uklanja samo sadržaj, a <u>oblikovanja ostaju</u>!

Nakon čišćenja, te ćelije postoje i dalje.





Nakon brisanja obrisane ćelije nestaju!!!



Naredbom BRISANJE možemo obrisati ćelije, retke ili stupce.



Nakon naredbe za brisanje, dobivamo prikazan prozor:

Brisanje 🛛 🕄 🔀					
Izbriši Operator i celije ulijevo Pomakni celije nagore					
 Cijeli <u>r</u>edak Cijeli <u>s</u>tupac 					
U redu Odustani					

Tu odabiremo što će biti sa ćelijama oko obrisane.

Kopiranje

 Naredbu za kopiranje dajemo nakon što označimo ono što želimo kopirati:



KOPIRANJE

Nakon označavanja i davanja naredbe za kopiranje,

kombinacijom tipaka Ctrl+V zalijepimo

i sadržaj i oblikovanja.

2. Dođemo na mjesto kamo želimo kopirati i odabiremo naredbu:



×	lzre <u>z</u> ivanje		
E2	K <u>o</u> piranje		
Ê.	Mogućnosti lijepljenja:		
	123 fx 🔹 😵	L.	
	Poseb <u>n</u> o lijepljenje	×.	Zalijepi
	<u>U</u> metni kopirane ćelije		
	<u>l</u> zbriši		
	O <u>č</u> isti sadržaj		Zalijeni vrijednosti
组	Brza ana <u>l</u> iza		
	Filt <u>a</u> r	×	123 123 123
	Sortiraj		Druge mogućnosti lijepljenja
	<u>U</u> metni komentar		🔊 🔒 💼 👼 🔤
8- 0-	O <u>b</u> likuj ćelije		Poseb <u>n</u> o lijepljenje
	Po <u>k</u> upi s popisa		Posebno lijepljenje (Ctrl+Alt+V)
	Definiranje nazi <u>v</u> a		
<u></u>	<u>H</u> iperveza		



Kod kopiranja, naredbom (desna tipka)

Posebno lijepljenje...

možemo odabrati lijepljenje:

- samo sadržaja (Vrijednosti),
- samo <u>oblikovanja (Oblikovanje)</u>,
- samo formule (Formule),
- i <u>sadržaja</u> i <u>oblikovanja (Sve)</u>.

Premještanje

 Naredbu za premještanje: Izrezivanje dajemo nakon što označimo ono što želimo premjestiti.



 Dođemo na mjesto kamo želimo zalijepiti i odabiremo naredbu (NEMA Posebno lijepljenje!!!):





Kod premještanja, nakon označavanja i odabira naredbe **Izrezivanje**, dolazimo na mjesto kamo želimo premjestiti i imamo samo ponuđenu naredbu Zalijepi,

nema Posebnog lijepljenja!

